

Yüksek İhtisas Üniversitesi
Ofis ve Mobilyaları Alımı İhalesi

Teknik Şartnamesi

1- ÇALIŞMA ODASI MASA TAKIMI

Çalışma Masası : 35 Adet

Dolap : 20 Adet

Keson Tekerlekli : 35 Adet

Sehpa : 20 Adet

Masa Takımı: 35 Adet Arka Konsol, Etejer sehpa ve keson dan oluşmaktadır.

Ürün ölçüleri aşağıda ki gibi olacaktır.

Masa 130*75*75

Keson 45*50*60

Etejer 70*50*75

Sehpa 45*60

Konsol 120*110*40

Masa, Keson ve sehpa üst tablaları 54 mm MDFLAMDAN üretilecektir.

Masa sehpa ve konsolun ön taraflarında siyah lake mdf lam kullanılacaktır.

Masa takımı lake harici kısımlar Mdf lam malzeme kullanılacaktır.

Kapak menteşeleri frenli sistem olacaktır.

Keson üç çekmeceli olacak ve kilitlenebilir olmalıdır.

Aşağıda yer alan görsel modelinde olacaktır.



2- BÜRO KOLTUĞU 35 Adet

28 dansite sünger kullanılmaktadır.

Üzeri suni deri veya kumaş ile kaplıdır.

İskeleti sıkıştırılmış 12 mm kayın papel ile üretilmiştir.

Ayaklar Krom kaplıdır.

Kollar Krom üzeri deri olacaktır

Üç fonksiyonel mekanizma kullanılmaktadır.

Amortisör 3 class özelliğe sahiptir.

Aşağıda yer alan görsel modelinde olacaktır

Üretim hatalarına karşılık 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.



3- KÜTÜPHANE MASA 120x80 - 5 Adet

Kütüphane masa tablası 30 mm MDF lam malzemeden olacaktır.

Masa orta bölmeleri 40x80 cm ölçülerinde 30 mm Mdf lam malzemeden olacak

Ayaklar 40x40 2 mm metal malzemeden üretilecek

Masa ayakları Elektrostatik Fırın boyalı Pütürlü Antrasit renginde olacaktır..

Masa ayaklarında denge sağlayıcı ayarlı pabuç kullanılacaktır.

Aşağıda yer alan görsel modelinde olacaktır



4- ÖĞRETMEN MASA 5 Adet

Masa 130*70 cm ölçülerinde olacak

Masa üzerinde 2 adet çekmece olacak

Üst tablalar 25 mm kalınlığında MDF Lam malzemeden imal edilecektir.

Masa Antik dark mdf lam malzeme renginde olmalıdır.

Aşağıda yer alan görsel modelinde olacaktır



5- ÖĞRETMEN KOLTUĞU 5 Adet

Sırt kısmı ergonomik fileli olacaktır.

Kol kısımları ayarlanabilir yukarı aşağı hareketli olmalıdır.

Koltuk mekanizmaları sırt ve alt kısımları hareketli olmalıdır.

28 DNS sünger kullanılmalıdır

Ayak yıldız şeklinde olup krom kaplama olacak .

Ayak tekerlekli olup yön kabiliyeti yüksek olacaktır.

Amortisör ve mekanizmaları uygun malzeme ile kapatılarak düzgün görünüm sağlanmalıdır..

İdarenin istediği renkte üretilecektir.

Aşağıda yer alan görsel modelinde olacaktır



6- SEPETLİ TABLELİ SANDALYE 70 Adet

Sandalye gövdesi 50 DNS dökme sünger olmalıdır.

Üzeri suni deri veya kumaş ile kaplıdır.

İskeleti 1,5 mm profil malzemedan üretilmiştir.

Ayaklar elektrostatik fırın boya kaplıdır.



Sandalye altında çantalık olacaktır.

Çantalık 6 mm kalınlığında çubuk demirden üretilecektir

Yazı tablası MDF lam malzemedan imal edilecek ve kenarları

vernik kaplama olmalıdır..

Aşağıda yer alan görsel modelinde olacaktır



7- Büro Dolabı 1 Adet

Gövde ve kapaklar 18 mm MDF lam malzemeden üretilecektir.

Yaklaşık ölçü 130*45*276 ölçülerinde olup imalat ölçüsü alınacaktır.

Dolap tamamen ofisin ihtiyacına göre dizayn edilecek olup öncesinde renkli görsel hazırlanacak ve İdare onayı alınacaktır.

Arkalık kısmı 08 mm malzemeden üretilecektir.

Kapaklarda frenli menteşe kullanılacak

Ayaklar paslanmaz olacak

Dolap kilitlenebilir olmalıdır.

Dolap kullanılacak tüm kenarlar 1 mm pvc ile kaplanmalıdır.

8- ÖZEL ÖLÇÜ DOLAP 15 m2

Çalışma odalarında eksikler tamamlanacaktır.

Yaklaşık 15 m2 toplam ölçüde imalat yapılacak (En x Boy hesaplanacak)

Ölçü alınan odalardaki mobilyalara uygun renkte üretilecek

Gövde ve kapaklar 18 mm MDF lam malzemeden üretilecektir.

Renkli görsel hazırlanacak ve İdare onayı alınacaktır.

Arkalık kısmı 08 mm malzemeden üretilecektir.

Kapaklarda frenli menteşe kullanılacak

Ayaklar paslanmaz olacak

Dolap kilitlenebilir olmalıdır.

Dolap kullanılacak tüm kenarlar 1 mm pvc ile kaplanmalıdır

9- EMAYE YAZI TAHTASI 1 Adet

120X300 Ölçülerinde olacaktır.

Emaye Yazı Tahtası kolay yazma ve silme özelliğine sahip olmalıdır..

Emaye Yazı Tahtası ürünlerinin çerçevelerinin tamamı alüminyumdan üretilmelidir.

Yazı tahtası yüzeyi çizilmez olmalıdır.

İso 9001 kalite belgesi olmalıdır.

Yazı tahtası 0,35 mikron çelik EMAYE kaplı olmalıdır.



10- ASKILIK 5 Adet

Mdf lam malzemeden üretilmelidir 18 mm kalınlığında olmalıdır

Askılık ölçüleri 25*400 cm olacak

Üzerinde krom kaplama 1. Sınıf çifli askı olacak

Askılıkların Mdf lam üzerine 10 cm ara ile montajı yapılmalı

Görsele uygun olacak renk ve askı modeli idare tarafından belirlenecek

**11- TOPLANTI MASASI 2 Adet**

Üst tabla 54 mm Mdf lam malzemeden imal edilecek

90*250*75 cm ölçülerinde imal edilecek

Masa ortasında deri kaplama parça olacak

Ayaklar elektrostatik Fırın Boya olacak

Masa ayakaları 20x80 2 mm profilden üretilir Ayaklar birbirine bağlı olacak ve aynı profilden imal olacak

Aşağıda yer alan görsel modelinde olacaktır.



12- TOPLANTI KOLTUĐU 18 Adet

İskeleti sıkıřtırılmıř 12 mm kayın papel ile retilmiřtir.

ift kollu geriye yatarlı multitilt mekanizma kullanılacaktır.

Yatar durumda istenilen yerde sabitleme zelliĐine sahip olacaktır.

Kromaj kaplamalı deri kolaklı olacaktır.

Kromaj kaplamalı metal ayaklı olacaktır.

İstenilen renkte deri ve kumař olarak retilecektir.



- Yklenici tarafından teslim edilecek malların kabulnden sonra asgari 1 yıl iřilik, 2 yıl malzeme garanti sresi olacaktır.
- Yklenici, malın ; garanti sresi iinde, gerek malzeme ve iřilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde iřilik masrafı, deĐiřtirilen para bedeli ya da bařka herhangi bir ad altında hibir cret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla ykmldr.
- Teknik Őartnamedeki resimler rnektir, renkler iin idare ile grřlecektir.